

Линии для производства масок и респираторов OYD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Линия для производства медицинских масок OYD-PMQZ2


Производительность- до 110 шт/мин.;

Тип линии: Автоматическая;

Количество каналов: 2 шт;

Количество персонала: 1 чел.




Управление: Touch Screen PLC



Назначение

Оборудование для производства медицинских масок для лица — это автоматическая линия, которая позволяет изготавливать как трехслойные, так и четырехслойные медицинские маски. Данная линия используется на малых или средних промышленных предприятиях, которые связаны с массовым изготовлением медицинских масок. Медицинская маска используется для эффективной защиты органов дыхания от вирусов и бактерий, которые передаются воздушно-капельным путем, поэтому широко используется, как на производстве, так и на улицах перенаселенных городов.

Готовая продукция:



Особенности:

Высокая производительность - до 110 шт/мин.

Удобство настроек и обслуживания за счет PLC-управления.

Высокая надежность сварного шва, скорость и точность достигается за счет ультразвуковой сварки ушных петель с основой маски.

Конструкция станины изготовлена из алюминиевого сплава. Поверхность рабочих столов из алюминиевой пластины.

Точность и скорость достигается за счет использования серводвигателей.


Использование легкодоступных нетканых материалов – спанбонд, мейтблаун, СМС и т. п.

Минимум персонала для обслуживания линии, всего 1 оператор.

Опционально линию возможно оснастить узлом нанесения логотипа.

Состав линии:

- 1. Узел выгрузки материала;
- 2. Блок обрезки масок;
- 3. Распределительный блок;
- 4. Устройство приварки ушных лямок *2;




Спецификация материала для маски

Стандартный тип: 175 * 95 мм

Наименование	Плотность, гр/м2	Ширина, мм	Диаметр катушки наружный	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг
Наружный спанбонд	20-40	175	600	76,2	15
Средний слой	20-40	175	600	76,2	15
Внутренний спанбонд	20-40	200	600	76,2	15
Пластиковый носовой держатель		3*7	400	76,2	

Металлический носовой держатель		3*7	300	76,2	
Ушной круглый держатель		Диаметр 2,5 – 3			
Ушной плоский держатель		Диаметр 3			

Габариты линии:



Линия для производства медицинских масок OYD-PMQZ1


Производительность- до 70 шт/мин.;

Тип линии: Автоматическая;

Количество каналов: 1 шт;

Количество персонала: 1 чел.

Управление: Touch Screen PLC






Описание

Назначение

Оборудование для производства медицинских масок для лица — это автоматическая линия, которая позволяет изготавливать как трехслойные, так и четырехслойные медицинские маски. Данная линия используется на малых или средних промышленных предприятиях, которые связаны с массовым изготовлением медицинских масок. Медицинская маска используется для эффективной защиты органов дыхания от вирусов и бактерий, которые передаются воздушно-капельным путем, поэтому широко используется, как на производстве, так и на улицах перенаселенных городов.

Готовая продукция:



Особенности:

Высокая производительность - до 60 шт/мин.

Удобство настроек и обслуживания за счет PLC-управления.

Высокая надежность сварного шва, скорость и точность достигается за счет ультразвуковой сварки ушных петель с основой маски.

Конструкция станины изготовлена из алюминиевого сплава. Поверхность рабочих столов из алюминиевой пластины.

Точность и скорость достигается за счет использования серводвигателей.

Использование легкодоступных нетканых материалов – спанбонд, мейтблаун, СМС и т. п.

Минимум персонала для обслуживания линии, всего 1 оператор.

Опционально линию возможно оснастить узлом нанесения логотипа.

Технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Линия
Размеры маски	L=175мм, W=95мм
Максимальная производительность линии	40 - 60 шт. в минуту
Ширина наружного слоя	175мм
Ширина среднего слоя	175мм
Ширина внутреннего слоя	200мм
Источник электропитания	220V 50Гц
Общая мощность оборудования	8 кВт
Требования к источнику воздуха	0.5-0.7 МПа/см ²
Расход воздуха	300 л/мин
PLC	Incheon / Китай, Mitsubishi, Omron / Япония
Сенсорный экран	Weiluntong / Kunlun Tongtai
Цилиндры	Qi Li Ke / Тайвань
Электромагнитный клапан	CKD, SMC / Япония
Электродвигатели	Jingyan/Китай
Подшипник	NSK/Япония, HRB/Китай
Направляющие	HIWIN/Тайвань

Технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Линия
Размеры маски	L=175мм, W=95мм
Максимальная производительность линии	40 - 60 шт. в минуту
Ширина наружного слоя	175мм
Ширина среднего слоя	175мм
Ширина внутреннего слоя	200мм
Источник электропитания	220V 50Гц
Общая мощность оборудования	8 кВт

Требования к источнику воздуха	0.5-0.7 МПа/см ²
Расход воздуха	300 л/мин
PLC	Incheon / Китай, Mitsubishi, Omron / Япония
Сенсорный экран	Weiluntong / Kunlun Tongtai
Цилиндры	Qi Li Ke / Тайвань
Электромагнитный клапан	CKD, SMC / Япония
Электродвигатели	Jingyan/Китай
Подшипник	NSK/Япония, HRB/Китай
Направляющие	HIWIN/Тайвань

Спецификация материала для маски

Стандартный тип: 175 * 95 мм

Наименование	Плотность, гр/м2	Ширина, мм	Диаметр катушки наружный	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг
Наружный спанбонд	20-40	175	600	76,2	15
Средний слой	20-40	175	600	76,2	15
Внутренний спанбонд	20-40	200	600	76,2	15
Пластиковый носовой держатель		3*7	400	76,2	
Металлический носовой держатель		3*7	300	76,2	
Ушной круглый держатель		Диаметр 2,5 – 3			
Ушной плоский держатель		Диаметр 3			

Линия для производства респираторов OYD-N95QZ

Тип маски: Респираторы - KN95

Производительность: до 60 шт/мин.;

Тип линии: Автоматическая;

Количество каналов: 1 шт;

Количество персонала: 1 чел.


Управление: Touch Screen PLC



Назначение

Данная линия - это полностью автоматическая линия для производства складных масок респираторного типа KN95. Используя ультразвуковую технологию, можно сварить от 3 до 5 слоев нетканого материала из полипропилена, выдуваемой из расплава ткани, активированного угля и фильтрующих материалов. В зависимости от используемого сырья, производимые маски могут соответствовать стандартам FFP1 / FFP2 / KN95. Линия полностью автоматическая, поэтому ручное управление не требуется.

Готовая продукция:



Особенности:

Производительность - до 60 шт/мин.

Удобство настроек и обслуживания за счет PLC-управления.

Высокая надежность сварного шва, скорость и точность достигается за счет ультразвуковая сварки ушных петель с основой маски.

Конструкция станина изготовлена из алюминиевого сплава. Поверхность рабочих столов из алюминиевой пластины.

Точность и скорость достигается за счет использования серводвигателей.


Полностью автоматизированное производство, включая автоматическую размоточную станцию, обрезку полос носовой перемычки, сварку краев маски, фальцовку, ультразвуковую сварка, формовку и резку и т. д.

Технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Линия
Габариты линии	8700x1600x2200 мм
Максимальная производительность линии	До 60 шт. в минуту
Источник электропитания	220V 50Гц
Суммарная мощность	8,5 кВт
Кол-во слоев	3-5

Состав линии:


Размоточная станция (узел выгрузки материала)




Узел формирования тела маски, установка носового фиксатора





Узел установки и ультразвуковой сварки ушных петель



Складной узел, отрезной узел и ультразвуковая сварка



Габариты:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	